Accountsicherheit

in einer vernetzten Welt

Victoria Ablinger, Julian Fammler

Verwendungen

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Top100
40% aller Passwörter enthalten

Top500
71% aller Passwörter enthalten

1 51 101 151 201 251 301 351 401 451 501 551 601 651 701 751 801 851 901

Rang (sortiert nach absteigender Popularität)

© xato.net

Keylogging

- Software-Keylogging

- Hardware-Keylogging

- Wireless Intercept

- Akustisches Keylogging

Software-Keylogging
Kernelbasierte Anwendung

Hardware-Keylogging

PS2 Keylogger

© warepin.com

USB Keylogger

© keelog.com

Wireless Intercept

- Geräte mit 27 MHz RF Verbindung

- Schwache Verschlüsselung

- Begrenzte Reichweite

- Antenne/Receiver notwendig

Akustisches Keylogging

- z.B. Parabolische Mikrofone

- Reichweite: hunderte Meter

- Software übersetze 75-90 % der Wörter und 90-96 % der Zeichen

- Ergebnisse von Druck und Tastatur abhängig

© ioffer.com

Malware Distribution

- Viren und Trojaner

    - Ausbreitung
        - physikalische Grenzen
        - wirtgebunden

    - Beispiel: Loveletter Virus

Malware Distribution (contd.)

-Würmer
- Lineares Scanning
- Zufallsbasiertes Scanning
- Permutationsscanning
- Hit-Listen Scanning
- Topologisches Scanning

Malware Distribution (contd.)

- Erkennung und Bekämpfung
    - Signaturen
        - Suchstring identifiziert Schädling
    - Heuristiken
        - Charakteristika (Codeabfolge, Verhaltensmuster)

Botnets - LOIC

Botnets - Topologien

- Command & Control
  - Sterntopologie
  - Zentraler Kommandoserver
  - verwundbar

- Peer-to-Peer
  - Ad-hoc
  - sehr robust

© info-it.net

© webopedia.com

Botnets - Verwendungszwecke

- Distributed Denial of Service (DDoS)
- Ad-/Spy-/Malwareverbreitung
- Mailspam

- Distributed Computing

Password Policing

- Passwortrichtlinien

    - Kardinalität
    - Länge
    - Änderungsintervall

- Blacklisting

Two-Factor Authentication

- Token Authenticators

- Authenticator Apps

- SMS Verifizierung

© eq2wire.com